

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878, v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

ODDIEL 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1. Identifikátor výrobku

Obchodný názov: prací prášok Green Line Color

UFI: TJUU-4SJT-TG1M-8MHA

2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Prací prášok.

3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

E.U.D.GROUP, a.s.

Nová č. 209

691 51 Lanžhot

Česká republika

Telefón/Fax: +420-519-325-599

E-mail: info@eudgroup.com

4. Núdzové telefónne číslo

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk. 224 915 402 (nepretržitá zdravotná služba).

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

podráždenosť kože, podráždenie kože. 2,

H315 Vážne poškodenie očí, očná

priechrada. 1, H318 Pozri časť 16 pre celé H-vety.

2. Prvky označenia

Výstražný symbol:



GHS05

Signálne slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

H315 Dráždi pokožku.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

P310 Okamžite zavolajte toxikologické centrum alebo lekára.

Obsahuje: alkoholy, C12-14, etoxylované (CAS 68439-50-9); uhličitán disodný, zmiešaný s

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

peroxidom vodíka (2:3) (CAS 15630-89-4); metakremilikát sodný (CAS 6834-92-0);

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty (CAS 85536-14-7); Natrium dodecylbenszensulfonát (CAS 25155-30-0/68411-30-3); méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % zeolitů; méně než 5 % mýdla; méně než 5 % bělicích činidel na bázi kyslíku; enzymy; optické zjasňovače; parfém.

2.1 Další nebezpečnost

Není známa.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2 Směsi**

Název látky	Obsah v hm%	ES č.	CAS č.	Index č.
Uhličitan sodný	3-25	207-838-8	497-19-8	011-005-00-2
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319				
Alkoholy, C12-14, ethoxylované	<1	polymer	68439-50-9	---
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302 Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318 Nebezpečí pro vodní prostředí, Aquatic Chronic 3, H412				
Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)	<7,5	239-707-6	15630-89-4	---
REACH RN: 01-2119457268-30-xxxx				
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Oxidující tuhá látka. Ox. Sol. 2, H272 Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302 Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318				
Dikřemičitan sodný	<2,5	215-687-4	1344-09-8	---
REACH RN: 01-2119448725-31-xxxx				
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318 Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, STOT SE 3, H335				
Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty	<2,5	287-494-3	85536-14-7	---
REACH RN: 01-2119490234-40-xxxx				
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302 Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1C, H314 Nebezpečí pro vodní prostředí, Aquatic Chronic 3, H412				
Natrium-dodecylbenszensulfonát	<1	264-680-4	25155-30-0/68411-30-3	---
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES: Akutní toxicita, orálně, Acute Tox. 4, H302 Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315 Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318 Plné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16.				

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1 Popis první pomoci**

Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Znečištěný oděv odložte. Zasažené místo důkladně omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oko vodou, vyplachujte alespoň 30 minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno, a pokračujte ve vyplachování. Oči víčka držte otevřená, aby se opláchnul celý povrch oka i víček. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobě v bezvědomí nebo v křeči nepodávejte nic ústy. Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrčené tablety). Při obtížích vyhledejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při zasažení očí je nutná okamžitá lékařská pomoc.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

K hašení použijte vodu, pěnu, písek, suchý chemický prášek, CO₂.

Nevhodná hasiva: plný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý. V případě ohně nevdechujte kouř.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiči musí používat ohnivzdorné ochranné prostředky, v případě potřeby izolační dýchací přístroj. Nepovolané osoby odvedte mimo zasažený prostor. Nádobu vystavené ohni ochlazujte vodou.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Používejte osobní ochranné pomůcky, viz oddíl 8. Nepovolané osoby odvedte mimo zasažený prostor.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte průniku přípravku do kanalizace nebo vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zastavte únik, pokud je to možné. Uniklou látku seberte nebo směťte a uložte do vhodné uzavíratelné nádoby. Likvidujte v souladu s oddílem 13. Zasažený prostor vyčistěte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7 pro zacházení, oddíl 8 pro osobní ochranné prostředky, oddíl 13 pro odstraňování.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Pro neslučitelné materiály viz oddíl 10. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v suchu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz oddíl 1.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

NV ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění:

Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný: PEL 5 mg/m³, NPK-P 10 mg/m³.

PEL – přípustný expoziční limit; NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti.

DNEL (odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům):

Uhličitán disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

DNEL, pracovníci, dermálně, krátkodobě: 12,8 mg/cm²

DNEL, pracovníci, inhalačně, dlouhodobě: 5 mg/m³

DNEL, spotřebitelé, dermálně, krátkodobě: 6,4 mg/cm²

PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

Uhličitán disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

PNEC, sladká voda: 0,35 mg/l

PNEC, mořská voda: 0,035 mg/l

PNEC, občasný únik: 0,035 mg/l

PNEC, ČOV: 16,24 mg/l

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodná technická opatření

Zajistěte dobré větrání na pracovišti.

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků

Dodržujte principy dobré pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Zamezte tvoření prachu. Po zacházení s výrobkem se umyjte vodou a mýdlem. V blízkosti musí být nainstalována bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Znečištěný oděv řádně vyčistěte.

a) Ochrana obličeje: Při manipulaci s větším množstvím používejte ochranné brýle.

b) Ochrana kůže: i) rukou - není vyžadována.

ii) jiných částí těla - není vyžadována.

c) Ochrana dýchacích cest: Při nedostatečném větrání použijte vhodný respirátor.

d) Tepelné nebezpečí: údaje nejsou k dispozici.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Nenechtejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: bílý prášek s barevnými částicemi

Zápach: květinová vůně

Prahová hodnota zápachu: neurčena

pH: 9,5 - 11,4 (1% roztok)

Bod varu (rozmezí) (°C): neurčen

Bod tání (rozmezí) (°C): neurčen

Bod vzplanutí (°C): neurčen

Rychlost odpařování: neurčena

Hořlavost: neurčena

Horní/dolní mezní hodnoty

hořlavosti nebo výbušnosti: neurčeny

Tlak páry: neurčen

Hustota páry: neurčena

Relativní hustota: neurčena

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

Rozpustnosť vo vode:	rozpustný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:	neurčen
Teplota rozkladu:	neurčena
Viskozita:	neurčena
Výbušné vlastnosti:	není výbušný
Oxidační vlastnosti:	nemá oxidační vlastnosti

9.2 Dalšie informácie

Dalšie údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za normálných podmínek je stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálných podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

10.5 Neslučitelné materiály

Chraňte před oxidačními činidly, silnými kyselinami a silnými alkáliemi.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálných podmínek se rozkladné produkty neuvolňují.

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Směs nebyla testována. Klasifikace byla určena výpočtovou metodou.

Akutní toxicita: Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Uhličitán disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3):

LD50, orálně, potkan: 1034 mg/kg

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

LD50, orálně, potkan: 1470 mg/kg

Žiravost/ dráždivost pro kůži: Dráždí kůži.

Vážné poškození/ podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Směs nebyla testována. Klasifikace byla určena výpočtovou metodou.

Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty:

LC50, ryby, *Lepomis macrochirus*, 96 h: 1,67 mg/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

EC50, Daphnia magna, 48 h:

2,9 mg/kg

12.2 Persistence a rozložiteľnosť

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

Povrchově aktivní látky obsažené v produktu vyhovují podmínkám rozložitelnosti podle nařízení 648/2004/ES.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nemá potenciál pro bioakumulaci.

12.4 Mobilita v půdě

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs neobsahuje látky PBT ani vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný pro životní prostředí.

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly důkladně vypláchněte vodou.

Nevylévejte neředený produkt do kanalizace nebo vodního prostředí.

Likvidujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou 381/2001 Sb., zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, ale pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRUVU

14.1 Číslo OSN

Nevztahuje se.

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku

Nevztahuje se.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Nevztahuje se.

14.4 Obalová skupina

Nevztahuje se.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nevztahuje se.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Údaje nejsou k dispozici.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nevztahuje se.

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV

Podľa nariadenia komise(EU)2020/878,v platné znenie

Dátum (Prvá verzia): 15.04.2015

Číslo verzie3

Dátum revízie:17.02.2023

a o zmene některých zákonů v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

Seznamy příslušných vět:

H272 Může zesílit požár; oxidant. **H290** Může být korozivní pro kovy. **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H315** Dráždí kůži. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých společností E.U.D.GROUP, a.s.

Poznámka:

Cílem BL je umožnit uživatelům přijetí potřebných opatření souvisejících s ochranou zdraví, bezpečností na pracovišti a ochranou životního prostředí.

Je odpovědností osob, které obdržely tento BL, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat s ním, nebo jakýmkoli způsobem s ním přijít do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto BL a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu s platnými předpisy a zákony.

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických vědomostí. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, pokud výskyt takové závady nemohl být podle vědeckých a technických znalostí k datu vydání BL zjištělný.